

НОВИНКА

Cosmo

Cosmo – светильники, создающие особую атмосферу благодаря своей круглой форме и равномерному мягкому свету.

Сочетание цветов и размеров, возможность монтажа на разной высоте дают возможность создавать с помощью Cosmo неповторимые дизайнерские решения.









Cosmo подойдут для освещения практически любых пространств: кафе, ресторанов, офисных помещений, будут гармонично смотреться в холле гостиницы или в фитнес-клубе.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ▶ Равномерная засветка;
- ▶ Высокая эффективность светового потока: до 100 лм/Вт после рассеивателя;
- ▶ Возможность покраски во все цвета RAL



Ассортиментная матрица продукции

Монтаж	Размер	Мощность	Рассеиватель	Исполнение	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Цвет корпуса
подвесной	600x115мм	32 Вт 48 Вт		 	CRI82	 3000K  4000K	<ul style="list-style-type: none">  белый  черный  серый любой цвет по шкале RAL
	900x115мм	50 Вт 70 Вт 90 Вт 110 Вт					
	1200x115мм	65 Вт 85 Вт 120 Вт 190 Вт					

* - Стандарт
** - Исполнение DALI






Технические характеристики

Степень защиты:	IP40
Диапазон входного напряжения:	AC 220-240V
Частота сети:	50Hz +/-10%
Коэффициент мощности:	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током:	I
Кп светового потока:	≤5%
Тип климатического исполнения:	УХЛ4
Температурный режим:	+1°C до +40°C
Гарантия:	5 лет
Срок службы светодиодов:	50 000 часов
Материал корпуса:	алюминий

Покраска в любой цвет RAL*



Габаритные размеры



* Подробности относительно покраски, а также полный перечень доступной номенклатуры и цен уточняйте у менеджеров Varton™