

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-НУ.ПБ04.В.01821
(номер сертификата соответствия)

ТР 1375505
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО «Грабопласт» («Graboplast ZRT»), Венгрия, Адрес: Н-9023, Венгрия, Gyog, Fehervari ut., 16/В, Телефон: +36-96-506-100, Факс: +36-96-506-243
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «Грабопласт» («Graboplast ZRT»), Венгрия, Адрес: Н-9023, Венгрия, Gyog, Fehervari ut., 16/В, Телефон: +36-96-506-100, Факс: +36-96-506-243
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», Адрес: 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, 4, Телефон: 74956825878, Факс: 74956825878, ТРПБ.RU ПБ04, 23.12.2011
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Линолеум из поливинилхлорида - напольное покрытие
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) (см. Приложение ТР 0438153). Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г.), ФЗ № 117 от 10.07.2012г. "О внесении изменений в Федеральный закон № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Глава 3, Статья 13, п.п. 7, 8, 9, 10; табл. 3 и 27 (см. Приложение ТР 0438154)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ОК 005 (ОКП)

57 7100

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

3918 10 100 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет о сертификационных испытаниях № 78/СТР-2013 от 29.11.2013, № 79/СТР-2013 от 29.11.2013, № 80/СТР-2013 от 29.11.2013
ИЦ "Антип" ООО НПФ "Антип" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН13 действителен до 25.08.2015 г., Акт о результатах анализа состояния производства № 1636/ТР-2013 от 03.10.2013 г., ОС Академия ГПС МЧС России, аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ04 от 23.12.2011.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат системы качества ISO 9001:2008 и ISO 1400:2004 рег.№ 01 150 1319829, документация фирмы - изготовителя
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.02.2014 по 19.12.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Б.Б. Серков
Б.Б. Серков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

М.С. Янговская
М.С. Янговская

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-НУ.ПБ04.В.01821

(обязательная сертификация)

ТР 0438153

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 005 (ОКП) Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
577110 3918 10 100 0	<p>линолеум из поливинилхлорида напольные покрытия</p> <p><u>спортивные:</u> Graboflex, Start, Start Plus, Gymfit 60, Gymfit 60 Wood, Gymfit 50, Gymfit 50 Wood, Gymfit 25, Gymfit 25 Wood, Stamina, Smart Foam, Stamina Wood, Silver Knight Fitness, Silver Knight Fitness Wood, Silver Knight Fitness Color, Rocket, Protect Sport, Vaporex, GraboSport, Extreme 80, Extreme Wood 80, Supreme 67, Supreme Wood 67, Elite 60, Elite Wood 60, Elite TEX, Supreme TEX, Extreme TEX, Prima, Prima Wood, Mega, Mega Wood,</p> <p><u>шоу:</u> Grabolett (Balett, 030), Studio 15, Broadway 17, Broadway 20, Evidance 25, Evidance 60, Las Vegas, Las Vegas Lux, Brilliant, Crystal, Unifloor, Broadway, Grabo Duett, Salon, Grabo Expo</p> <p><u>коммерческие и полукommerческие:</u> Pro Line, Ducat, Acoustic Pro, Metal NF, Grabo Acoustic, Acoustic Standart, Silver Knight Acoustic, Acoustic Neo, Diamond Durity, Diamond Standart, Diamod Standart TP, Diamond Tech, Silver Knight Diamond Tech, Silver Knight Natural Diamond Tech, Astral Color, Rubin, Chips Astral, Estate Line, Chips Cosmos, Press Charisma, Kingfloor Top, Terrana Top Extra, Top TP, Top Plus, Signum, Top Legend, Acoustic Standart Legend, Standart NF, Cosmos, Grabo Cosmos, Sound, Sound Tex 5,0.</p>	Техническая документация фирмы - изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Б.Б. Серков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

М.С. Янтовская

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-НУ.ПБ04.В.01821

(обязательная сертификация)

ТР 0438154

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.	группа воспламеняемости В2
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени.	группа распространения пламени РП1
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	материал с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)», Раздел I, Глава 3, Статья 13, Федеральный закон № 117-ФЗ от 10.07.2012 г. О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" табл.3, табл.27.

Свойства материалов	Группа	
Воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые	(В2)
Способность распространения пламени по поверхности	нераспространяющие	(РП1)
Дымообразующая способность	С умеренной дымообразующей способностью	(Д2)
Токсичность продуктов горения	Умеренноопасные по токсичности продуктов горения	(Т2)

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Серков

Б.Б. Серков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Янговская

М.С. Янговская