

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-Fl.ПБ51.В.00400
(номер сертификата соответствия)

ТР 1374111
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус".
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 140300, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60.
ОГРН: 1025001466379. Телефон +7(495) 775-15-12, факс +7 (495) 775-15-13.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Saint-Gobain Rakennustuotteet OY".
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: PO BOX 250, FI – 05801 Hyvinkaa, Finland (Финляндия). Телефон +358 19 456 01, факс +358 19 456 0321.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдающего сертификат соответствия) 109202, г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр. 11, этаж 3
Тел./факс +7 (495) 645-52-60, www.zos09.ru. ОГРН: 1097746413962. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ51 выдан 25.08.2010г.
ДНД МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Панели Escophon марки «Hygiene» отделочные звукопоглощающие для подвесных потолков помещений, изготовленные из стекловолокна, толщиной от 15 до 40 мм, с плотностью основы 55-100 кг/куб. м., с содержанием связующего не более 7,5 %.

код ОК 005 (ОКП)
57 6330

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) глава 30., статья 134., п. 7., глава 33., статья 149., Приложение, таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности КМ1 -см. приложение № ТР 0099236.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
7019 39 000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 468Р-14 от 24.04.2014г. ИЛ ООО "ЦОС", аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН20 выдан 25.08.2010 г. Акт № 8ТР/АП - 14 о результатах проверки состояния производства при проведении инспекционного контроля за сертифицируемой продукцией от 28.01.2014 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Техническая документация изготовителя.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.06.2014 по 03.06.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

 А.Н. Ерофеев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

 А.Е. Лебедев