

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-GB.ПБ51.В.00540
(номер сертификата соответствия)

ТР 1374256
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью ООО "Полифлор".
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 188663, Ленинградская область, Всеволожский р-н, Гп. Кузьмоловский, ул. Заводская, д.1-Б. E-mail: info@polyflor.ru. ОГРН: 1144703004016. Телефон +7 812 332 42 02, факс +7 812 332 42 03.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Polyflor Ltd.
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: O Box 3 Radcliffe New Road Whitefield Manchester M 457NR, UK, (Великобритания). Телефон +44(0)1617671111, факс +44(0)1617671166.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 109202, г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр. 11, этаж 3
Тел./факс +7 (495) 645-52-60, www.zos09.ru. ОГРН: 1097746413962. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ51 выдан 25.08.2010г. ДНД МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытие напольное поливинилхлоридное в рулонах и плитках толщиной от 1,25 до 3,7 мм; плотность от

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) 1400 до 1800 кг/куб.м артикулов

(Приложение № ТР 050702). Выпускаемое по технической документации производителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, в ред.

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3918 10

Приложение: таблицы 3, 27. Соответствуют классу пожарной безопасности КМ2 см. приложение № ТР 0507023

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 642P-15 от 11.08.2015 г. ИЛ ООО "ЦОС", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН20 выдан 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Техническая документация производителя. Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2008 (ИСО 9001-2008) № GB 92/660 SGS SYSTEMS CERTIFICATION UKAS MENEDGMENT SYSTEMS, ISO 14001-2004 (ИСО 14001-2004) №GB00/5136 SGS SYSTEMS CERTIFICATION UKAS MENDGMENT SYSTEMS.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.08.2015 по 10.08.2020



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

 А.Н. Матвеева

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 А.Н. Ерофеев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-GB.ПБ51.В.00540

(обязательная сертификация)

ТР 0507023

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	«Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость».	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа дымообразующей способности - Д2 (умеренная)
ГОСТ 12.1.044-89	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа по токсичности продуктов горения - Т2 (умеренноопасные)
ГОСТ Р 51032-97	«Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени»	Группа распространения пламени - РП1 (нераспространяющие)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Матвеева

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Ерофеев

